

Unlimited Safety beyond Time and Space

전기화재 예방-초기 화재진압


AnyFire (TUBE)TM

TUBE형 소공간용 소화용구

Fire Prevention


안전의 핵심을 파악하여, 최고의 서비스를 제공합니다.

【2014년 요인별 화재 건수】



- 전기기기가 다양해지고 사용량이 늘어나면서, 전기량은 최대 피크치를 경신하고 있습니다.
- 화재원인 중 25%는 전기화재에 의한 화재이며, 특히 배전반에서의 화재에 취약한 것으로 조사되었습니다.
- 전기화재 관련 법령 강화가 예상되는 시점에서 적합한 소화용구 적용이 필요한 시점입니다.

【Key Features & Specifications】



· 특성

- 분배전반 등 좁은 공간 설치 용이 (볼트를 사용해서 고정)
- 완전 자율모드로 동작(150℃ 작동)
- 반영구적 고유 기능지속(5년 보장)
- 러시아 신기술 개발 결과물로 독점판매 상품

· 구성

- 폴리머 소재 튜브, 액화화합물 청정소화약제

· 소화

- 부촉매효과, 냉각효과로 소화
- A/C급, B급 화재사용


Applications

전기배선반, 분전반, 금고, 서버, 전기락커 등 기타 중대형 합체

〈설치 예시 사진〉




〈진화 후 사진〉




〈소용량 설치 예시〉



〈대용량 설치 예시〉






【제품사양】

AnyFire (TUBE)	AnyFire (TUBE) 30	AnyFire (TUBE) 50	AnyFire (TUBE) 100	AnyFire (TUBE) 200	AnyFire (TUBE) 500	AnyFire (TUBE) 1000	AnyFire (TUBE) 2000
크기(mm) (지름×길이)	16×130	16×180	16×490	16×1,000	16×1,800	16×2,500	16×5,000
Coverage (L)	30	50	100	200	500	1000	2000
최적온도 작동조건 (°C)	-40 ~ 60						
활성화 온도(°C)	120						

【제품구성】



【제품인증】





TEL. 02-2142-8247 FAX. 02-2142-8279

www.s-tec.co.kr

서울특별시 강남구 개포로 619 서울강남우체국 청사8층